ООО «ЭЛЕКТРООПТИК» · МИНСК

Тепловизоры высокого класса



Тепловизорные прицелы и монокуляры, бинокли, автономные системы, ночные очки, ИК-осветители и кронштейны. Прямые поставки из Минска.



45 моделей · 8 категорий · цены от 420 BYN
electrooptic.by

+375 17 364-66-62
eloptic@electrooptic.by
Минск, проезд Подшипниковый, д. 9, помещение 3

Каталог 2026

Белорусский производитель тепловизоров

Тепловизоры стали незаменимой атрибутикой каждого современного охотника. С их помощью вы можете выслеживать зверя в самых сложных погодных условиях, будь то густой туман, стена дождя или снега.

01

Какие виды тепловизоров производит Electrooptic

Тепловизоры для охоты — универсальный инструмент для настоящего охотника.

02

Особенности охоты с тепловизионной оптикой

Тепловизионные прицелы и монокуляры для охоты помогут вам выследить и не потерять зверя на большом расстоянии даже спустя какое-то время.

КАК УСТРОЕН КАТАЛОГ

Восемь категорий, каждая открывается своей страницей с фотографиями линейки. Дальше идут развороты по три изделия: название, фотография, цена, два ключевых параметра и рабочая ссылка на документацию. Полный перечень характеристик — в файле Excel.

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В каталоге — ключевые параметры. Полный перечень ТТХ каждой из 45 позиций выгружен отдельным файлом Excel и доступен на страницах товаров на сайте.

КАК ЧИТАТЬ КАТАЛОГ

До трёх изделий на разворот — с фотографиями, ценой и документацией

ЧТО ЕСТЬ В КАРТОЧКЕ

Каждая карточка — отдельное изделие: фотография, название, два ключевых параметра, цена и рабочая ссылка на документацию. Полные характеристики каждой позиции — в файле Excel.

Цена указана в белорусских рублях и действительна на дату выпуска каталога. У части позиций вместо цены написано «по запросу» — это изделия, изготавливаемые по индивидуальному заказу. Актуальные цены, наличие и сроки — на electrooptic.by или у менеджеров.

ЦИФРЫ КАТАЛОГА

45
МОДЕЛЕЙ В КАТАЛОГЕ

8
КАТЕГОРИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

29
СТРАНИЦ В КАТАЛОГЕ

420 BYN
МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА, BYN

Ссылки на документацию рабочие: они ведут на файлы инструкций и паспортов на сайте. Если инструкции у производителя нет, дана ссылка на страницу товара.

КАТЕГОРИЯ

Тепловизионные монокуляры

01

10
МОДЕЛЕЙ В КАТЕГОРИИ

3
В ЛИНЕЙКЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

5 880 BYN
ЦЕНА ОТ



STRIX 335



STRIX 655



STRIX LRF 355

ЛИНЕЙКА КАТЕГОРИИ

Тепловизионные монокуляры

10
МОДЕЛЕЙ В РАЗДЕЛЕ



STRIX 335

Тепловизионный монокуляр

сенсор	**384x288**
увеличение	**X3.5**

5 880 BYN Паспорт



STRIX 355

Тепловизионный монокуляр

сенсор	**384x288**
увеличение	**X5.5**

6 300 BYN Паспорт



STRIX 635

Тепловизионный монокуляр

сенсор	**640x512**
увеличение	**X2**

7 200 BYN Паспорт

Тепловизионные монокуляры

10
МОДЕЛЕЙ В РАЗДЕЛЕ



STRIX 655

Тепловизионный монокуляр

сенсор	**640x512**
увеличение	**X3**

8 400 BYN

Паспорт



STRIX LRF

Тепловизионный монокуляр с дальномером

сенсор	**384x288**
увеличение	**X3.6**

по запросу

Инструкция



STRIX LRF 335

Тепловизионный монокуляр

сенсор	**384x288**
увеличение	**X3.0**

6 600 BYN

Паспорт

Тепловизионные монокуляры

10
МОДЕЛЕЙ В РАЗДЕЛЕ



STRIX LRF 355

Тепловизионный монокуляр

сенсор	384x288
увеличение	X5.0

7 800 BYN

Паспорт



STRIX LRF 655

Тепловизионный монокуляр

сенсор	640x512
увеличение	X3

12 000 BYN

Паспорт



Strix MK3

Тепловизионный монокуляр

сенсор	384x288
увеличение	x3

5 940 BYN

Инструкция

Тепловизионные монокуляры

10
МОДЕЛЕЙ В РАЗДЕЛЕ



Strix MK6

Тепловизионный монокуляр

сенсор	**640x512**
увеличение	**x1.8**

7 920 BYN

Инструкция

КАТЕГОРИЯ

Тепловизионные прицелы

02

18
МОДЕЛЕЙ В КАТЕГОРИИ

3
В ЛИНЕЙКЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

5 940 BYN
ЦЕНА ОТ



LEGAT 335



LEGAT 635 NEW



LEGAT Classic

ЛИНЕЙКА КАТЕГОРИИ

Тепловизионные прицелы

18
МОДЕЛЕЙ В РАЗДЕЛЕ



LEGAT 335

Тепловизионный прицел

увеличение	X3.5
дальность обнаружения	1470

по запросу

Инструкция



LEGAT 335 NEW

Тепловизионный прицел

сенсор	384x288
увеличение	X3.0

5 940 BYN

Паспорт



LEGAT 335 R

Тепловизионный прицел

сенсор	384x288
увеличение	X3.5

5 940 BYN

Инструкция

Тепловизионные прицелы

18
МОДЕЛЕЙ В РАЗДЕЛЕ



LEGAT 355

Тепловизионный прицел

увеличение	X5.5
дальность обнаружения	2320

по запросу

Инструкция



LEGAT 355 NEW

Тепловизионный прицел

сенсор	384x288
увеличение	X5.0

6 600 BYN

Паспорт



LEGAT 355 R

Тепловизионный прицел

сенсор	384x288
увеличение	X5.5

по запросу

Инструкция

Тепловизионные прицелы

18
МОДЕЛЕЙ В РАЗДЕЛЕ



LEGAT 635 NEW

Тепловизионный прицел

сенсор	**640x512**
увеличение	**X2.0**

7 920 BYN

Паспорт



LEGAT 635 R

Тепловизионный прицел

сенсор	**640x512**
увеличение	**X2.0**

по запросу

Страница



LEGAT 655 NEW

Тепловизионный прицел

сенсор	**640x512**
увеличение	**X3.0**

8 940 BYN

Паспорт

Тепловизионные прицелы

18
МОДЕЛЕЙ В РАЗДЕЛЕ



LEGAT 655 R

Тепловизионный прицел

сенсор	**640x512**
увеличение	**X3.0**

по запросу

Инструкция



LEGAT 675

Тепловизионный прицел

сенсор	**640x512**
увеличение	**X4.5**

по запросу

Инструкция



LEGAT 675 NEW

Тепловизионный прицел

сенсор	**640x512**
увеличение	**X4**

11 550 BYN

Страница

Тепловизионные прицелы

18
МОДЕЛЕЙ В РАЗДЕЛЕ



LEGAT Classic

Тепловизионный прицел

сенсор	384x288
увеличение	X5.5

по запросу

Инструкция



LEGAT Classic PRO

Тепловизионный прицел

сенсор	640x480
увеличение	X3.2

9 900 BYN

Инструкция



LEGAT R 335 NEW

Тепловизионный прицел

сенсор	384x288
увеличение	X3.0

7 260 BYN

Паспорт

Тепловизионные прицелы

18
МОДЕЛЕЙ В РАЗДЕЛЕ



LEGAT R 355 NEW

Тепловизионный прицел

сенсор	384x288
увеличение	X5.0

8 640 BYN — Паспорт



LEGAT UNIX 655 Elite

Тепловизионный прицел

сенсор	640x512
увеличение	X3.0

13 200 BYN — Паспорт



LEGAT UNIX 675 Elite

Тепловизионный прицел

сенсор	640x512
увеличение	X4.0

14 940 BYN — Страница

КАТЕГОРИЯ

Тепловизионные бинокли

03

4
МОДЕЛЕЙ В КАТЕГОРИИ

3
В ЛИНЕЙКЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ


5 940 BYN
ЦЕНА ОТ



Fortis hybrid



Fortis hybrid LRF



FORTIS hybrid mini

ЛИНЕЙКА КАТЕГОРИИ

Тепловизионные бинокли

4
МОДЕЛЕЙ В РАЗДЕЛЕ



Fortis hybrid

Прибор наблюдения бинокулярный

сенсор	**640x512**
увеличение	**X4.5**

11 400 BYN Инструкция



Fortis hybrid LRF

Прибор наблюдения бинокулярный

сенсор	**640x512**
увеличение	**X4.5**

12 600 BYN Инструкция



FORTIS hybrid mini

Прибор наблюдения бинокулярный

сенсор	**1280x960**
увеличение	**X2.3**

5 940 BYN Инструкция

Тепловизионные бинокли

4
МОДЕЛЕЙ В РАЗДЕЛЕ



Fortis LRF Pro

Тепловизионный прибор наблюдения бинокулярный

сенсор	**640x512**
увеличение	**X4.0**

12 600 BYN

Страница

КАТЕГОРИЯ

Предобъективные насадки

04

1	1	по запросу
МОДЕЛЕЙ В КАТЕГОРИИ	В ЛИНЕЙКЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ	ЦЕНА ОТ



STRIX-650

ЛИНЕЙКА КАТЕГОРИИ

Предобъективные насадки

1
МОДЕЛЕЙ В РАЗДЕЛЕ



STRIX-650

Тепловизионная предобъективная насадка

увеличение	**X1**
объектив	**F1.0/50 мм**

по запросу

Инструкция

КАТЕГОРИЯ


Тепловизионные системы

05

3	3	6 000 BYN
МОДЕЛЕЙ В КАТЕГОРИИ	В ЛИНЕЙКЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ	ЦЕНА ОТ



FORTIS DETECT



FORTIS DRIVE



FORTIS FUSION DRIVE

ЛИНЕЙКА КАТЕГОРИИ

Тепловизионные системы

3
МОДЕЛЕЙ В РАЗДЕЛЕ



FORTIS DETECT

Автономная беспроводная тепловизионная камера

сенсор	**640x512**
дальность обнаружения	**1400**

7 500 BYN Инструкция



FORTIS DRIVE

Автономная беспроводная тепловизионная камера

сенсор	**640x512**
объектив	**F1.0/9.1мм**

6 000 BYN Инструкция



FORTIS FUSION DRIVE

Автономная беспроводная тепловизионная камера

сенсор	**640x512**

6 000 BYN Инструкция

КАТЕГОРИЯ

Ночные очки

06

3
МОДЕЛЕЙ В КАТЕГОРИИ

3
В ЛИНЕЙКЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

3 900 BYN
ЦЕНА ОТ



FORTIS digital AI



FORTIS hybrid




FORTIS HYBRID FUSION

ЛИНЕЙКА КАТЕГОРИИ

Ночные очки

3
МОДЕЛЕЙ В РАЗДЕЛЕ



FORTIS digital AI

Очки ночного видения цифровые

увеличение **0.9X**

3 900 BYN Инструкция



FORTIS hybrid

Очки ночного видения гибридные

увеличение **1X**

6 600 BYN Инструкция



FORTIS HYBRID FUSION

Очки ночного видения

увеличение **0.9X**

6 600 BYN Инструкция

КАТЕГОРИЯ

ИК-фонари и осветители

07


3	3	900 BYN
МОДЕЛЕЙ В КАТЕГОРИИ	В ЛИНЕЙКЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ	ЦЕНА ОТ



IR-530 digital 1



IR-530 digital 2 NEW



IR-530 dimmer

ЛИНЕЙКА КАТЕГОРИИ

ИК-фонари и осветители

3
МОДЕЛЕЙ В РАЗДЕЛЕ



IR-530 digital 1

ИК-осветитель

длина волны лазера	**850нм**
мощность	**<250 мВт**

900 BYN Инструкция



IR-530 digital 2 NEW

ИК-осветитель лазерный

длина волны лазера	**850нм**
мощность	**0-250 мВт**

960 BYN Инструкция



IR-530 dimmer

ИК-осветитель

длина волны лазера	**850нм**
мощность	**<250 мВт**

900 BYN Инструкция

КАТЕГОРИЯ

Кронштейны для прицела

08


3	3	420 BYN
МОДЕЛЕЙ В КАТЕГОРИИ	В ЛИНЕЙКЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ	ЦЕНА ОТ



Aimpro



PDC



Кронштейн быстросъемный Электрооптик

ЛИНЕЙКА КАТЕГОРИИ

Кронштейны для прицела

3
МОДЕЛЕЙ В РАЗДЕЛЕ



Aimpro

Кронштейн быстросъемный

масса	**218 г**
тип	**Кронштейн быстросъемный**

864 BYN Страница




PDC

Крышка ствольной коробки для АК

масса	**0,325 г**
габарит	**246x39, 2x41,5 мм**

850 BYN Страница



Кронштейн быстросъемный Электрооптик

масса	**200 г**
тип	**Кронштейн быстросъемный**

420 BYN Страница

КОНТАКТЫ

Поговорим о вашей задаче

ТЕЛЕФОНЫ

+375 17 364-66-62
+375 29 395-66-62

техподдержка +375 44 565-66-62

ПОЧТА

eloptic@electrooptic.by
eloptic96@gmail.com

АДРЕС

220026, Республика Беларусь, г. Минск, проезд Подшипниковый, д. 9, помещение 3
УНП 101116663

РЕЖИМ РАБОТЫ


Пн —Чт 9.00—17.45, Пт 9.00—14.45

ОПЛАТА

наличными в шоу-руме · по безналу в ЕРИП · кредит от 4 % годовых

САЙТ

electrooptic.by



Электрооптик